premiere. observation

fracture de la machoire

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le nommé gaspard david natif de la ville de Carpentras, Soldat du Regim.t d'auvergne, Compagnie de Sermirot, tomba du Cinquieme Etage d'une maison Et donna du menton sur le pavé qui se fractura En Cinq pieces, avec playe à la Comissure de levres du Cotté droit et un Lambeau de la levre inferieure qui pendoit jusqu'a la simphise du menton. un trou de chaque Cotté à la base de la leure interne de la machoire inferieure il fut porté à l'hopital le 4 Juin saignant du nés, des yeux, Et des oreilles, Et presque sans poulx; aprés lui avoir lavé le visage, je lui fis trois points de suture à la playe, et un petit plumaceau trempé dans l'eau de vie que je mis sur chaque trou. ~~deux~~ Compresses quarrées Et assez Epaisses pour soutenir la machoire, une seconde qui etoit plus longue Et plus large pour

ARC 43 n° 104

Soutenir les deux autres, Et une troisieme
qui alloit jusqu'aux oreilles, y Joint une bonne
mentoniere qui soutenoit le tout. je lui fis —
donner tout de suitte une potion cordiale —
qui le ranima peu à peu; quand son poulse —
commança à s'elever, je lui fis tirer Environ deux
paletes Et demie de sang; le lendemain je la rozay
avec l'eau de vie, Et lui fis continuer sa potion
cordiale qui fit revenir son poulse peu à peu
par le moyen il fût saigné six fois En trois jours,
le gonflem.t du col qui Etoit considerable diminua
de beaucoup, soit par les saignées. ou les cataplasme
que je lui apliquai, Et un gargarisme que je lui
ordonnai pour luy fortifier les dents qui lui
restoient. je pansay les deux trous de la baze de la
machoire inferieure avec le digestif simple, celuy
de commissures des levres avec l'eau vulneraire.
jay continué a le panser de meme pendant vingt
jours. les deux trous de la baze de la machoire
rendirent beaucoup de matiere, Et plusieurs
Esquilles qui En sortirent; la playe de la commissure

des levres se Cicatrisa; En moins de
quinze jours. les trous En firent autant dans
Vingtcinq, le malade Est Sorty de l'hopital
le trente sixieme Jour après sa chûte,
sans que la machoire aye aucune difformité
il jouit aujourdhuy d'une bonne santé

~~[illegible]~~

Seçonde óbservation

Sur un coup de sabre

Le nommé la fitte Soldat du Regimt. d'auvergne
Compagnie de Castanios. Recent un Coup de
sabre à la partie inferieure Et interne de
Lavant bras. les tendons des muscles flechisseurs
des doigts ayant Eté Coupés, Comme ceux
quon appelle sublime Et le profond; on le porta
à l'hopital le 17.e may avec une legere hemorragie
je pris du charpie brute pour repomper

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

le Sang qui s'etoit En partie gramelé dans la playe, Ensuitte je pris mes aiguilles Et fis la suture des tandons aussy bien que des teguments, Et un bandage Convenable á la partie. mr. Desports fut Curieux le lendemain de voir la playe, Ce qui m'obligea de lever une partie de l'appareil la voyant En fort bon ~~Etat Et sans gonflemt~~: il me dit de Continuer á le pancer, je fis metre En bonne situation la main, Et arrozer la partie malade pendant les trois premiers jours ou je m'apperceus d'une legere suppuration, Ce qui m'obligea á Couper les points de suture des tegumts. qui Etoient bien pris au mieux. malgré cette legere suppuration, je l'ay pansé aprés avec le vin mielle simplemt. il fut queri Radicalemt. le douzieme jour aprés sa blessure, travaillant de sa main Comme ávant

troisiéme observation

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le nommé S.t glaude Soldat du Regim.t
de la Sarre Compagnie de la Colonelle Recent un coup
darme áfeu. lentrée de la bale Etoit Entre langle
Superieur de la machoire jnferieure Et la pophise
mastoïde; Sa Sortie Etoit ála nuque du Col.
dans Son traict Elle divisa plusieurs muscles de
la tete, Et flechisseurs du Col; jl fût porté
ál'hopital le 28 avril. jáy dilaté la playe
Et lay pansé avec leáu devie Camphreé; le
lendomain Jy fis metre le digestif ánimé
on le saigna Six fois En deux Jours, malgré
Cela un grand gonflem.t au Col. Subsistoit
toujours; je lui fis metre des Cataplasmes qui
relacherent Entierem.t ses parties; Léscarre
tomba au bôut de huit jours; la suppiration
setablit fort bien; je lay pansé áprés auec le
vin miellé Et Continuay jusques áparfaitte guerison
qui fût le vingtieme jour áprés sa blessure, sans
aucune jncomodité

quatrieme observation

Le Nommé guillem, Soldat dans la Compagnie de
Coste Capitaine d'arquebusiers fût blessé d'un Coup
d'arme á feu á la partie jnferieure Et posterieure
de L'humerus. directemt. dans son articulation
avec lavant bras, avec grand fracas au Condile
Externe. Et á l'ólecrane; jl Resta vingtquatre heures
dans cette situation; sans Etre pansé. on le
transporta le lendemain á Cervioni, ou se trouva
le chirurgien major du Regimt. d'aunis; qui lui
dilata la playe. la bale n'avoit point de sortie
Elle se trouvoit Engagée dans le pli du bras. le
chirurgien, ne jugea pas sans doute áppropos de
faire une jncision pour la tirer, crainte d'hemorragie;
jl arriva anôtre hopital le quatrieme Jour aprés
la blessure, ávec une jnflamation Et gonflemt.
Considerable qui occupoit lavant bras, le bras, Et
une partie de lepaule occasionné En partie du
Voyage; jl fut pansé avec un digestif animé
Et de Cataplasme fait ávec les quatre farines

Et la decoction des herbes Emolliantes, il
fut saigné quelque temps áprés son arrivée
Et dans la nuit, on sapperceut le lendemain
d'un grand Relachemt. álapartie, nous
Continuames les Cataplasmes Encore deux
Jours qui firent baucoup du bien au malade
mr. desports voulût se servir pour injection
de Lessence de therebentine. le qui fût
Cause d'un boursouflemt. Considérable aux
muscles, Et lui Empecha de pouvoir tirer
la bale aussi bien que le Corps Etranger, la
fievre survint au malade, la mortification
s'emprara bien tôt dela partie, le qui
occasionna sa mort le sixieme jour áprés
son arivée ábastia

Cinquiéme observation

Le Camarade deCelui la nommé Callo, qui
á apeu prés la meme blessure, si le nest que
Celui Cy a son Coup álapartie inferieure
Et Exterieure du bras gauche dans
l'articulation au Condile interne et à lolecrane avec grand fracas, La sortie

de la bale Est au Corps du muscle biceps
à la partie inferieure Et un peu moyenne du
bras, il à Eté pansé de meme que lautre, Comme
la playe se trouve avoir issuté le gonflem.t ne
devint pas si Considerable mais, il Sest fait
plusieurs depots Et fuscées que lesence de
therebantine à occasionné En detruisant les
menbranes propres Et communes de muscles,
il nest pas Encore mort, Et l'on injecte àpresant
dans Sest playes le baume vert d'autres fois le
vin miellé le gonflem.t Subsiste toujours la
matiere Est fort àbondante Et nest guere belle
le malade Est accablé toujours d'une fievre
lente, je Crains quil ne se fasse un reflux de
matieres dans la masse du sang, Et quil ne perisse
il nest guere possible quil Echappe de cette
maladie, le temps nous àpprendra tout